

ECONIL 50 SC

রেজি নং : এপি-১৭৩১

প্রস্তুতকারক : বিজিয়াং হেবেন পেট্রিসাইড এন্ড কেমিক্যালস্ কোঃ লিঃ, চায়না।

ব্যাচ নং :

উৎপাদনের তারিখ :

ব্যবহারের সময়সীমা :

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য :

“বালাইনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার
মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।”

রেজিঃ হোল্ডার, আমদানিকারক ও বাজারজাতকারী :

 **ইষ্ট ওয়েস্ট কেমিক্যালস্ লিঃ**

৫২/১ নিউ ইন্সটন রোড, হাসান হোল্ডিংস (১০ম তলা), ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ফ্যাক্টরি : বার মাইল, ভেড়া মারা, কুষ্টিয়া। ফোন : ০১৭০৮ ১৫৫ ৮২০



ইকোনিল ৫০ এসসি

(ফিপ্রোনিল ৫%)

ব্যবহারের পূর্বে লেবেলে উল্লেখিত নির্দেশাবলী ভালভাবে পড়ে নিন।

প্রতি লিটার ইকোনিল ৫০ এসসি-তে ৫০ গ্রাম সক্রিয় ফিপ্রোনিল উপাদান আছে।

ইকোনিল ৫০ এসসি পাকস্থলী, স্পর্শ ও স্থানীয় ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন দীর্ঘস্থায়ী অন্তর্বাহী তরল কীটনাশক।

প্রয়োগমাত্রা %	ফসল	অনিষ্টকারী পোকা	অনুমোদিত প্রয়োগমাত্রা	একর
			৫ শতাংশ জমির জন্য (১০ লিটার পানিতে)	
	ধান (Rice)	বাদামী গাছ ফড়িং (BPH)	১০ মিলি	২০০ মিলি



ইষ্ট ওয়েস্ট কেমিক্যালস্ লিঃ

ইকোনিল ৫০ এসসি

সতর্কতা : গন্ধ নেয়া, স্বাদ নেয়া, শরীরে লাগানো এবং ছিটানোর সময় পানাহার বা ধূমপান নিষিদ্ধ। বাতাসের বিপরীতে এবং খালি গায়ে স্প্রে করবেন না। স্প্রে করার সময় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করুন। স্প্রে শেষে শরীর ও জামা-কাপড় সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ব্যবহারের পর ইকোনিল ৫০ এসসি এর খালি বোতল অন্য কাজে ব্যবহার না করে মাটিতে পুঁতে ফেলুন। লক্ষ্য রাখুন, পুকুর বা অন্য কোন পানির উৎস যেন বালাইনাশক দ্বারা দূষিত না হয়। খাদ্যদ্রব্য ও পশুখাদ্য থেকে দূরে শুষ্ক ও ছায়ায় শুষ্ক স্থানে তালাবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষণ করুন। **ইকোনিল ৫০ এসসি প্রয়োগের ২১ দিনের মধ্যে ক্ষেত্রে পত পাখি প্রবেশ করতে দেবেন না ও ফসল তুলবেন না।** মৌমাছির জন্য বিষাক্ত বিধায় স্প্রে করার সময় সতর্কতা মেনে চলুন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ : বমি বমি ভাব, শ্বাসকষ্ট, তন্দ্রাভাব, কাঁপুনি ও মাংসপেশীর খিচুনি হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা : দুর্ঘটনাক্রমে গিলে ফেললে গলায় আব্দুল ঢুকিয়ে বমি করান। অচেতন রোগীকে বমি করানোর চেষ্টা করবেন না। আত্মসন্ত রোগীকে খোলা বাতাসে রাখুন ও সন্তর ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

প্রতিষেধক : নির্দিষ্ট কোন প্রতিষেধক নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।