

# ইমাবেট্রিন

৬ ডব্লিউডিজি

ইমামেকটিন বেনজয়েট ২%+ বেটা-সাইপারমেথ্রিন ৪%

স্বল্প মাত্রায় বেশি কার্যকরী



প্রকৃত  
ওজন



ইস্ট ওয়েস্ট কেমিক্যালস লিঃ

**Emabetrin** প্রতি কেজি ইমাবেট্রিন ৬ ডব্লিউডিজি তে ২০ গ্রাম ইমামেকটিন বেনজয়েট 6WDG এবং ৪০ গ্রাম বেটা-সাইপারমেথ্রিন এর সক্রিয় উপাদান আছে।

ইমাবেট্রিন ৬ ডব্লিউ ডি জি একটি অত্যাধুনিক মিশ্র কীটনাশক। ইহা স্পর্শক ও পাকস্থলীয় গুণ সম্পন্ন, অধিক কার্যকরী ও স্থানীয়ভাবে অনুপ্রবেশ ক্ষমতা সম্পন্ন।

ব্যবহারের পূর্বে নির্দেশনাবলী ভালোভাবে পড়ে নিন :

প্রয়োগমাত্রা ও ব্যবহারবিধি :

ফসল	পোকার নাম	অনুমোদিত মাত্রা		
		১০ লিঃ পানিতে ৫ শতাংশ জমির জন্য	একরে	হেক্টরে
চা (Tea)	লাল মাকড় (Red Spider Mite)	২৫ গ্রাম	৫০০ গ্রাম	১.২৫ কেজি

সাবধানতা : খালি গায়ে, খালি পেটে, বাতাসের বিপরীতে ও প্রখর রোদে স্প্রে করবেন না। কাজের শেষে ব্যবহৃত কাপড় ও শরীর সাবান-পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। গন্ধ নেয়া, গায়ে লাগানো, গিলে খাওয়া এবং ব্যবহারের সময় পানাহার ও ধূমপান নিষেধ। মানুষ ও পশুখাদ্য হতে দূরে নিরাপদ স্থানে রাখুন। খালি প্যাকেট আঙনে পুড়িয়ে ফেলুন অথবা মাটির নীচে পুঁতে ফেলুন। ইমাবেট্রিন ৬ ডব্লিউডিজি এর প্রয়োগ শেষে ২১ দিনের মধ্যে ক্ষেতে পশু-পাখি চুকতে দেবেন না ও ফসল সংগ্রহ করবেন না।

বিষক্রিমার লক্ষণ : বমি বমি ভাব, মাথা ধরা, অস্থিরতা, শ্বাস কষ্ট, পেটে ব্যথা, ডায়রিয়া, মাংস পেশীতে কাঁপুনি ও খিঁচুনি ইত্যাদি।

প্রাথমিক চিকিৎসা : গায়ে লাগলে সাবান ও পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চোখে লাগলে প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার পানির ঝাপটা দিন। গিলে ফেললে বমি করান। অচেতন রোগীকে কিছু খাওয়ানেন না বা বমি করানেন না। অতিসত্ত্বর ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

প্রতিষেধক : নির্দিষ্ট কোন প্রতিষেধক নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

রেজিস্ট্রেশন নং : এপি - ৪৮-৭৫

প্রস্তুতকারক : বিজিয়াং হেভেন পেসিফাইট আন্ড কেমিক্যালস কো., লি., চায়না।



“বালাইনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার  
মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।”

রেজিঃ হোস্তার, আমদানীকারক ও বাজারজাতকারী :



ইস্ট ওয়েস্ট কেমিক্যালস লিঃ

৫২/১ নিউ ইন্ডিয়ান রোড, হাসান হেভিভেন (১০ম তলা),

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ফ্যাক্টরি : বার মহিল, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

ব্যচ নং :  
উৎপাদনের তারিখ :  
ব্যবহারের সময় সীমা :  
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য :

