

মিক্সার ৫৫ ইসি

(ক্লোরপাইরিফস ৫০% + সাইপারমেথ্রিন ৫%)

রেজি নং : এপি-১৮২৮

প্রস্তুতকারক : বিজিয়াং হেবেন পেটিসাইড এন্ড কেমিক্যালস কোঃ লিঃ, চায়না।

ব্যাচ নং :

উৎপাদনের তারিখ :

ব্যবহারের সময়সীমা :

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য :

“বাল্যনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার

মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।”

রেজিঃ হোমার, আমদানিকারক ও বাজারজাতকারী :

ইষ্ট ওয়েস্ট কেমিক্যালস লিঃ

৫২/১ নিউ ইন্ডিয়ান রোড, হাসান হোল্ডিংস (১০ম তলা), ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ফ্যাক্টরি : বার মাইল, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া। ফোন : ০১৭০৮ ১৫৫ ৮২০



মিক্সার ৫৫ ইসি

(ক্লোরপাইরিফস ৫০% + সাইপারমেথ্রিন ৫%)

প্রতি লিটার মিক্সার ৫৫ ইসিতে ৫০০ গ্রাম সক্রিয় ‘ক্লোরপাইরিফস’ এবং ৫০ গ্রাম সক্রিয় ‘সাইপারমেথ্রিন’ উপাদানের মিশ্রণ আছে।

মিক্সার ৫৫ ইসি অর্গানোফসফরাস ও সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড শ্রেণীর কীটনাশকদ্বয়ের মিশ্রণ এবং ইমালশন যোগ্য কার্যকরী স্পর্শক, পাকস্থলী এবং শ্বাসরোধক ক্রিয়া সম্পন্ন তরল কীটনাশক।

ব্যবহারের পূর্বে লেবেলে উল্লিখিত নির্দেশাবলী ভালভাবে পড়ে নিন।

ব্যবহারবিধি	ফসলের নাম	অনিষ্টকারী পোকের নাম	অনুমোদিত প্রয়োগমাত্রা	
			পাঁচ শতাংশ জমির জন্য প্রতি ১০ লিটার পানিতে মাত্রা	একর প্রতি
	চা (Tea)	হেলোপেলটিস (Helopeltis)	৮০ মিলি	১.৬০ লিটার

প্রকৃত ওজন



ইষ্ট ওয়েস্ট কেমিক্যালস লিঃ

MIXTURE 55 EC

(Chlorpyrifos 50% + Cypermethrin 5%)

সাবধানতা : মিক্সার ৫৫ ইসি বোতল সাধারণ ঠাণ্ডা ও নিরাপদ জায়গায় রাখুন। গন্ধ নেওয়া, গলধঃকরণ, গায়ে লাগানো, ছিটানোর সময় পানাহার বা ধূমপান নিষেধ। বাতাসের বিপরীতে বা খালি গায়ে স্প্রে করবেন না। স্প্রে করার সময় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করুন। স্প্রে করার পরে শরীর ও কাপড় ভালভাবে ধুয়ে ফেলুন। ব্যবহার শেষে বোতল ভেঙ্গে মাটিতে পুঁতে ফেলুন। **কীটনাশক স্প্রে করার ২১ দিনের মধ্যে কোন পত-পাখী ক্ষেতে ঢুকতে দিবেন না এবং ফসল সংগ্রহ করবেন না।**

বিষক্রিয়ার লক্ষণ : বমিবমি ভাব, চোখের মণি ছোট হয়ে আসা, দাঙ, তলপেটে ব্যথা, পেট মোচরানো, শ্বাসকষ্ট, লালা নিঃসরণ ইত্যাদি হতে পারে। প্রাথমিক চিকিৎসা : চোখে পরলে ১০-১৫ মিনিট ধরে পরিষ্কার পানির ঝাপটা দিন। গিলে খেলে বমি করান। অচেতন রোগীকে বমি করানোর চেষ্টা করবেন না। আক্রান্ত রোগীকে খোলা বাতাসে রাখুন ও সত্বর ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

প্রতিষেধক : এট্রোপিন সালফেট। লক্ষণ দেখে চিকিৎসা নিন।