

স্থানীয়ভাবে অনুপ্রবেশ ক্ষমতা সম্পন্ন স্পর্শক ও পাকস্থলী গুণসম্পন্ন বালাইনাশক। সবজী ফসলের লাল মাকড় দমনে ম্যাকটন অনুমোদিত।

ব্যবহারের পূর্বে বোতলের গায়ের লেবেলের নির্দেশাবলী ভালভাবে পড়ুন ও মেনে চলুন।
সাবধানতা: ম্যাকটন ১.৮ ইসি গাছে স্প্রে করার সময় ধূমপান, আহার ও পানীয় গ্রহণ করবেন না। চোখে চশমা ও গায়ে বস্ত্র পরিধান করুন। ব্যবহৃত খালি বোতল মাটিতে পুঁতে ফেলুন। ব্যবহার শেষে হাত, পা, মুখ ও কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলুন। ম্যাকটন ১.৮ ইসি বোতল ঠান্ডা ও নিরাপদ জায়গায় খাদ্য, শিশু ও পশুখাদ্য থেকে দূরে রাখুন। ম্যাকটন ১.৮ ইসি প্রয়োগের ১৪ দিন পর্যন্ত জমিতে গবাদী পশু-পাখি প্রবেশ করতে দিবেন না এবং খাওয়ার বা বিক্রয়ের জন্য ফসল তুলবেন না।

বালাইনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর

ব্যাচ নং :
উৎপাদনের তারিখ :
মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ :
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য :



ম্যাকটন*১.৮ ইসি

(এবামেকটিন ১:৮ ০% ডরিউ/ডরিউ)

প্রকৃত পরিমান



রেজিস্ট্রেশন হোল্ডার আমদানীকারক ও বাজারজাতকারী:
HASAN AGRI SCIENCE

বিষক্রিমার লক্ষণ: ম্যাকটন ১.৮ ইসি গলধঃকরণে লালা নিষ্বরন, বমি, তলপেটে ব্যাথা, ডায়রিয়া হতে পারে। রোগীর জটিল অবস্থায় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কর্ম বিঘ্নিত হতে পারে।
প্রাথমিক চিকিৎসা: চোখে লাগলে ঠান্ডা পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে ফেলুন। গলধঃকরণ করলে বমি করান কিন্তু অচেতন রোগীকে বমি করানোর চেষ্টা করবেন না। আক্রান্ত ব্যক্তিকে সত্বর ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান।
প্রতিষেধক: নির্দিষ্ট কোন প্রতিষেধক নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।
প্রয়োগক্ষেত্র ও মাত্রা:

ফসলের নাম Crops	পোকার নাম Pests	ডোজ হার Dose Rate
পাট Jute	হলুদ মাকড় Yellow Mild	৬০০ মিলি/ হেক্টর 600 ml/ha

Registration Holder : HASAN AGRI SCIENCE

Registration No : A P- 5879

Office & Factory: Enayetpur, Fulbaria, Mymensingh

manufacturer : RIYUE CHEMICAL LIMITED, CHINA.

Room No-1803 Overseas Chinese Plaza,
No-1 North Daqiao Road Nanjing, China