

# urize 15 WDG

(Ethoxysulfuron 15% w/w)

ব্যবহারের আগে নির্দেশাবলী পড়ে নিন

প্রয়োগক্ষেত্র ও মাত্রা

ফসল	আগাছা	প্রয়োগ মাত্রা হেক্টর প্রতি
চা (Tea)	বি.হিসপিডা (B.Hispida) এল.সিলিন্ড্রিকা (L.Cylindrica)	৩.৫ কেজি

প্রয়োগ পদ্ধতি : আগাছা তিন পাতা গজানোর

পর পরই সকল স্থানে সমানভাবে স্প্রে করুন

ব্যচ নং

উৎপাদন তারিখ

মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য

প্রকৃত ওজন

# ইউরাইজ ১৫ ডব্লিউডিজি

(ইথোক্সিসালফিউরন ১৫% ডব্লিউ/ডব্লিউ)



বালাইনাকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার মানব স্বাস্থ্য  
ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।



আমাদানী ও বাজারজাতকারী

আমানা এগ্রো সাইন্স

আইলচারা বাজার, পোড়াদহ, কুষ্টিয়া।

মোবাইল: ০১৯১৮-৩৫৯৭৯০

# urize 15 WDG

(Ethoxysulfuron 15% w/w)

সাবধানতা : ● স্বাদ বা গন্ধ নিবেন না। খালি গায়ে ছিটাবেন না। ● ছিটানোর পর জামা কাপড় ও শরীর সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ● বাতাসের অনুকূলে ছিটাবেন না, পুকুর বা জলাশয় কলুষিত করবেন না। ● খালি মোড়ক নষ্ট করে পুতে ফেলুন। ● খাদ্য দ্রব্য, পশুখাদ্য থেকে আলাদা রাখুন। ● ঠান্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়ায় গুদামজাত করুন। ● ইউরাইজ প্রয়োগের ৭-১৪ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ বা খাওয়া নিষেধ।

রেজিঃ হোল্ডার : আমানা এগ্রো সাইন্স

রেজিস্ট্রেশন নং : এপি-৫২২২

প্রস্তুতকারক : রাইয়ু কেমিক্যাল লিঃ, চায়না।

কম নং- ২১০১, ওআরসি চার্নিজ প্রাজা নং ১, নর্থ ডাকিও রোড, নানজিং, জিয়াংসু, চায়না-২১০০০০

