

“বালাইনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর”

প্রতি লিটার ওয়ানমেকটিন ১.৮ ইসি-তে ১৮ গ্রাম সক্রিয়
এবামেকটিন বিদ্যমান

ব্যবহার বিধিঃ (১কাপ=১০ মিলি)।

ফসল	পোকার নাম	প্রতি ১০ লিটার পানিতে মাত্রা	হেক্টর প্রতি মাত্রা
ধান (Rice)	বিপিএইচ (BPH) ও বাদামী ঘাসফড়িং	২০ মি.লি	১ লিটার

সাবধানতা

ব্যবহারের পূর্বে লেবেল ভালভাবে পড়ে নিন। এর গন্ধ নেওয়া, স্বাদ গ্রহণ করা অথবা শরীরের খালি স্থানে লাগানো নিষেধ। বাতাসের বিপরীতে ও খালি গায়ে স্প্রে করা নিষেধ। স্প্রে করার সময় দস্তানা মুখোশ ও চশমা ব্যবহার করতে হবে। স্প্রে চলাকালে কোন কিছু খাওয়া বা পান করা বা ধূমপান করা সম্পূর্ণ নিষেধ। স্প্রে করার পর হাত মুখ ও জামা-কাপড় সাবান ও পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন এবং ভালভাবে গোসল করুন। স্প্রে করা জমিতে গবাদি পশু, মানুষ ও হাস-মুরগি প্রবেশ ১৪ দিন পর্যন্ত নিষেধ। অব্যবহৃত স্প্রে মিশ্রণ ও ব্যবহৃত খালি বোতল নিরাপদ স্থানে মাটির নীচে পুঁতে ফেলুন।

বিষক্রিমার লক্ষণ

মুখ গহবর ও নাসিকা বিক্লির প্রদাহ, লালা নির্গত হওয়া, বমনেচা, খিচুনি ইত্যাদি।

ওয়ানমেকটিন

(এবামেকটিন) ১.৮ ইসি



প্রকৃত পরিমাণ

ওয়ানকেম

পুট নংঃ বি-৩১, বিসিক শিল্প নগরী, ধামরাই, ঢাকা।

ONEMECTIN 1.8EC (Abamectin 1.8EC)

প্রাথমিক চিকিৎসা

শরীরের কোন স্থানে অসাবধানতাবশতঃ এবামেকটিন লাগলে প্রথমে পাউডার বা শোষক জাতীয় পদার্থ দ্বারা কীটনাশক শুষিয়ে নিতে হবে। পরবর্তীতে উক্ত স্থান সাবান ও প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। পাকস্থলীতে প্রবেশ করলে রোগীকে বমি করানো যাবে না এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রতিষেধক

রোগীর শরীরের তাপমাত্রা যাতে না কমে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক। চোখের সংস্পর্শে এলে প্রচুর পরিমাণ ঠান্ডা পানি দ্বারা মুদুভাবে চোখ ধুতে হবে।

রেজিস্ট্রেশন নং : এপি-৫৮৭৭

রেজিস্ট্রেশন হোল্ডার : ওয়ানকেম

প্রস্তুতকারক : নানজিং বেইজিং কেমিক্যাল কোঃ লিঃ চায়না
রুম-১৮০৩, ওভারসিজ চাইনিজ গ্রাভা, নং-১
নর্থ ডাকিয়াও রোড, নানজিং, চায়না।

ব্যাচ নং :

উৎপাদনের তারিখ :

ব্যবহারের সময়সীমা :

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য :



ব্যবহারের পূর্বে বোতলের লেবেল ভালভাবে পড়ে নিন



পিসিওস কাগজের
কাঁচের চায়না

