

# সারফ টু ৪০ ডব্লিউডিজি

(এমামেকটিন বেনজয়েট ২০% ডব্লিউ/ডব্লিউ + থায়ামেথোক্সাম ২০% ডব্লিউ/ডব্লিউ)

ব্যবহারের আগে নির্দেশাবলী ভালভাবে পড়ে নিন।

সারফ টু ৪০ ডব্লিউডিজি একটি নতুন ধরনের কীটনাশক। প্রতি কেজিতে ২০০ গ্রাম সক্রিয় উপাদান এমামেকটিন বেনজয়েট ও ২০০ গ্রাম থায়ামেথোক্সাম আছে। সারফ টু ৪০ ডব্লিউডিজি স্পর্শক ও পাকস্থলীয় গুণের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে অনুপ্রবেশ ক্ষমতা সম্পন্ন কীটনাশক।

প্রয়োগক্ষেত্র ও অনুমোদিত মাত্রাঃ

ফসল	পোকার নাম	মাত্রা ১০ লিটার পানিতে ৫ শতাংশ তমির জন্য	হেক্টর প্রতি মাত্রা
Rice/ ধান	BPH/বিপিএইচ	0.25 g	125 g

সাবধানতা: খালি গায়ে এবং বাতাসের বিপরীতে স্প্রে করবেন না। স্প্রে করার সময় নাক ও মুখ ঢেকে নিন। স্প্রে করার সময় ধূমপান, আহার এবং পানীয় গ্রহণ করবেন না। স্প্রে করার পর শরীর ও পোশাক সাবান এবং পানি দিয়ে ভালো ভাবে ধুয়ে নিন। ব্যবহারের পর খালি প্যাকেট নষ্ট করে মাটির নিচে পুঁতে ফেলুন। সারফ টু ৪০ ডব্লিউডিজি স্প্রে করার অন্তত ১৪ দিনের মধ্যে ক্ষেতের ফসল খাবেন না।



আমদানীকারক ও বাজারজাতকারী:

**সারফ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ**

৬২২ বেগম রোকেয়া সরণি, কাজীপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬  
ফ্যাক্টরী : প্লট-এ/৫৬, বিসিক শিল্পনগরী, বিনাইদহ-৭৩০০

# সারফ টু ৪০ ডব্লিউডিজি

SERF TWO



প্রকৃত ওজন

**সারফ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ**

# SERF TWO 40 WDG

(এমামেকটিন বেনজয়েট ২০% ডব্লিউ/ডব্লিউ + থায়ামেথোক্সাম ২০% ডব্লিউ/ডব্লিউ)

বিষক্রিয়ার লক্ষণ: বমি ভাব, মাথা ধরা, বুক ধড়ফড় করা, অসুস্থতা অনুভব করা, চোখ-মুখ লাল হয়ে যাওয়া, মুখ দিয়ে লাল নিঃসরণ ইত্যাদি।

প্রাথমিক চিকিৎসা: গায়ে লাগলে ভালো করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ভুল ক্রমে কেউ খেয়ে ফেললে বা পেটে গেলে অল্প লবণ মিশ্রিত গরম পানি খাইয়ে বা গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করান। অচেতন রোগীকে বমি করানোর চেষ্টা করবেন না। সত্ত্বর ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

প্রতিষেধক: নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষেধক নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

রেজিস্ট্রেশন নং : এপি-৪৫১৫

প্রস্তুতকারক : সাংহাই এগ্রো চায়না

ব্যাচ নং :

উৎপাদনের তারিখ :

মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ :

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য :



শিশুদের নাগালের  
বাইরে রাখুন।

বালাইনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

